

 TRAVAIL DU SOL

# STUB FRONT

Déchaumeur à disques indépendants frontal

FABRICATION  
FRANÇAISE



**QUIVOGNE**

quivogne.fr




# Stub Front

Déchaumeur à disques indépendants frontal

En combinant le STUB-FRONT avec un outil arrière (cultivateur, combiné de semis), vous optimisez votre débit de chantier et gagnez du temps. Vous réalisez vos travaux en un seul passage et vous palliez au tassement et compactage du sol.

Les déchaumeurs à disques poussés Quivogne sont adaptés à tous types d'exploitations, pour une performance et une optimisation de vos travaux :

- + **D'enfouissement** des chaumes
- + De réalisation de **faux semis**
- + **De destruction** des adventices et des intercultures.



## Les options

- + Disque de bordure Ø450 mm au lieu de Ø540 mm

## Les points forts

- + Attelage poussé directionnel pour un meilleur suivi des courbes
- + Deux roues de jauge qui permettent un terrage optimal de la machine
- + Bonne capacité de pénétration avec son poids par disque important

## Les caractéristiques techniques

Modèles	Rigide			Repliable			
	300	350	400	400	450	500	600
Largeur de travail (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	4,50	5,00	6,00
Largeur de transport (m)	3,00	3,50	4,00	2,80	3,00	3,00	3,00
Nombre de disques	24	28	32	32	36	40	48
Poids (kg)	1700	1870	2035	2490	2600	2750	3100
Poids/disque (kg)	71	67	64	78	72	69	65
Châssis	Tôles et tubes ■ 80 x 80 mm						
Trains de disques	Montage en X						
Écartement entre rangés de disques	720 mm						
Disques	Ø560 mm, épaisseur 5 mm						
Jambe de disque	Épaisseur 15 mm						
Moyeux	Moyeux étanches avec roulement à billes sans entretien						
Sécurité	Sécurité non-stop par 4 élastomères Ø40 mm						
Roues de jauge	Pivotantes 400/60x15.5, réglage par secteur à trous						
Attelage	Poussé directionnel 3 points en chape cat.2 et 3						
Repliage	Pour modèle 350, repliage manuel des disques extérieurs (un par côté)			Par 2 vérins avec verrouillage hydraulique et mécanique par broches			
Défecteurs anti-projections	Réglables en hauteur et en largeur						
Gyrophare + 2 rétroviseurs	Dé série						
Signalisation	Dé série						

Largeur de travail  
**3 à 6 m**



Largeur de transport  
**3 à 4 m**



Nombres de disques  
**24 à 48**



Profondeur de travail  
**3 à 15 cm**



Puissance recommandée  
**90 à 240 cv**



# Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne\_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



## Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

